

 LIMA&PERGHERS/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 392
		Data de elaboração	25/11/2025
		Data de efetivação	25/11/2025
		Revisão	00
		Página	1 de 3

TUFF TIRA MANCHAS BRANQUEADOR

FINALIDADE

TUFF TIRA MANCHAS BRANQUEADOR remove sujeiras difíceis e manchas em geral inclusive as secas. Deixa as roupas brancas limpas e com um agradável perfume. Uso em diversos tipos de tecidos: roupas em geral, toalhas de mesa e banho, cortinas etc.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Remove manchas difíceis, inclusive secas;
- Deixa roupas brancas limpas;
- Uso em diversos tipos de tecidos;
- Deixa perfume agradável;
- Produto biodegradável;

MODO DE USAR

Máquina lavagem ou pré-lavagem: Coloque 1 medida de **TUFF TIRA MANCHAS BRANQUEADOR** junto com o detergente ou sabão em pó de sua preferência. Inicie o processo de lavagem de maneira habitual, utilizando o ciclo completo da máquina. Para manchas ou sujeiras muito resistentes coloque 2 medidas ou repita o processo.

Molho: Dissolva 2 medidas de **TUFF TIRA MANCHAS BRANQUEADOR** em 4L de água à temperatura ambiente. Para um melhor desempenho aqueça a água a 40°C. Mantenha de molho por no máximo 6 horas para roupas brancas e no máximo 1 hora para roupas coloridas. Inicie o processo de lavagem de maneira habitual.

Solução pré-tratamento: Dissolva $\frac{1}{4}$ da medida do **TUFF TIRA MANCHAS BRANQUEADOR** em 500 ml de água à temperatura ambiente. Para um melhor desempenho aqueça a água a 40°C. Aplique diretamente sobre a mancha. Deixe agir por no máximo 30 min. esfregue a peça durante o enxágue. Prossiga a lavagem de maneira habitual.

Creme para manchas resistentes: Misture rapidamente até formar um creme $\frac{1}{2}$ medida do **TUFF TIRA MANCHAS BRANQUEADOR** em 100 ml de água à temperatura ambiente. Para um melhor desempenho aqueça a água a 40°C. Aplique diretamente sobre a mancha. Deixe agir por no máximo 10 min. esfregue a peça durante o enxágue. Prossiga a lavagem de maneira habitual.

Recomendações: Não use em manchas de ferrugem. Para todas as aplicações, dissolva completamente o produto e utilize imediatamente após a preparação. Não guarde sobra da solução e não deixe em recipiente fechado, pois esta irá continuar a liberar oxigênio e o recipiente poderá armazenar pressão e vazar. Limpe e seque o recipiente medidor após o uso. Para melhor desempenho esfregue a peça. Não use em lã, seda, couro ou madeira. Não coloque o produto e suas soluções em contato com peças metálicas (botões, zíperes, fivelas etc.). Não utilize recipiente metálico para a preparação das soluções. Não coloque o tecido que foi pré-tratado à luz solar ou qualquer fonte de calor direto como ferro de passar e máquina de secar, antes de lavá-lo e enxaguá-lo. Siga as orientações de lavagem contidas nas etiquetas das roupas. Não misture com produtos à base de amônia ou cloro. Não usar em roupas com recomendação de lavagem a seco. Para peles sensíveis recomenda-se o uso de luvas.

	FICHA TÉCNICA	Código	FT 392
		Data de elaboração	25/11/2025
		Data de efetivação	25/11/2025
		Revisão	00
		Página	2 de 3

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

pH (tal qual): 10,2 – 11,4.

Aspecto: Pó branco.

COMPOSIÇÃO

Percarbonato de Sódio, Alcalinizante, Agente Antirredepositante, Branqueador Óptico, Coadjuvantes, Sequestrantes E Fragrância.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins. A embalagem fechada conserva melhor as propriedades do produto.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e o contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando rótulo do produto.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

450g.

REGISTRO

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.557641/2013-13

DADOS DO FABRICANTE

FABRICADO POR: VALE BRILHANTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – Rua Lico Amaral, 433 – Dom Bosco – Itajaí – Santa Catarina – CEP: 88307-010 – CNPJ: 06.085.806/0001-06 – Indústria Brasileira – Telefone: (47) 3349-7277 – Autorização/MS: 3.03480-2 – Resp. Técnico: VILSON JOSÉ MOREIRA – CRQ.13100196 - XIII Região.

COMERCIALIZADO POR:
LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Matriz: CNPJ: 22.685.341/0001-80
Av. Almirante Barroso, 22, sala 402
CEP: 20.031-000 – Rio de Janeiro – RJ
CNPJ: 22.685.341/0006-95
Anel Viário Ayrton Sena, 8201
CEP: 38402-329 – Uberlândia/MG

CÓPIA NÃO CONTROLADA - IMPRESSO EM: 1/12/2025
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTA DOCUMENTO, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

	FICHA TÉCNICA	Código	FT 392
		Data de elaboração	25/11/2025
		Data de efetivação	25/11/2025
		Revisão	00
		Página	3 de 3

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100
sac@startquimica.com.br